

Mac 端末での手順

本手順は **Mac OS X v10.9 Mavericks** で **Safari 7.0** を使用した手順です。
他のバージョンをご使用の場合は画面が多少違う場合、また文言が違う場合がありますが適宜読み替えて下さい。

クライアント証明書のダウンロード

ログイン後の画面で、クライアント証明書をクリックしダウンロードします。



ツールバー赤枠内のダウンロードアイコンをクリックします。



ダウンロードアイコンより展開された『xxxx_証明書取得用 No.p12』をクリックします。



ダウンロードアイコンがツールバーに表示されない場合は、ブラウザ右上にある赤枠内のダウンロードアイコンをクリックします。



ダウンロードアイコンより展開された『xxxx_証明書取得用 No.p12』をダブルクリックします。



ダウンロードした証明書を開くと、証明書のパスワードを入力する画面が表示されます。パスワードの欄に証明書取得用パスワードを入力し、『OK』をクリックします。



以下の画面が表示された場合は、端末に設定されているパスワードを入力し、『設定をアップデート』をクリックします。



証明書信頼設定に変更を加えようとしています。


許可するにはパスワードを入力してください。

ユーザ名:

パスワード:

キャンセル

キーチェーンアクセス画面が表示されますので、分類の項目にある『証明書』をクリックします。



キーチェーンアクセス画面が自動で表示されない場合は、ホーム画面の『Launchpad』のアイコンをクリックします。



Launchpad 内の、『その他』のアイコンをクリックします。




『キーチェーンアクセス』のアイコンをクリックし、分類の項目にある『証明書』をクリックします。



証明書の一覧が表示されたら、『nu-camcr_証明書取得用 No』をダブルクリックします。
表示された画面で『信頼』の左の三角をクリックし、『この証明書を使用するとき』の
右のリストから『常に信頼』を選択します。
左上の赤いマークをクリックして画面を閉じます。



端末に設定されているパスワードを入力し、『設定をアップデート』をクリックします。



証明書の一覧で、『s-地域名.nu-camcr.org』をダブルクリックします。
表示された画面で『信頼』の左の三角をクリックし、『この証明書を使用するとき』の右のリストから『常に信頼』を選択します。
左上の赤いマークをクリックして画面を閉じます。



端末に設定されているパスワードを入力し、『設定をアップデート』をクリックします。



以上で、証明書のインストールは完了です。